

werzalit.com

**werzalit®**  
since 1923.

# Přirozeně rostoucí inovace



Kolekce Okenní parapety 2020





# Odolnost od roku 1923



Originál s více než 90 lety zkušeností.

## Werzalit

### Originální okenní parapet

Ať už jde o novostavbu nebo rekonstrukci – okenní parapety musí vždy splňovat vysoké fyzikální požadavky. Okenní parapety od společnosti WERZALIT jsou vyráběny podle patentovaného procesu jako vysokotlaké výlisky. Jsou odolné vůči stavební vlhkosti, jsou tvarově stabilní a dlouho vydrží. Okenní parapety WERZALIT představují kvalitu ve všech ohledech.

V interiérovém designu je výběr toho správného okenního parapetu otázkou estetiky. Ať už se poohlížíte po nenápadném prvku v místnosti nebo výrazném akcentu, WERZALIT Vám nabízí širokou škálu tvarů, dekorů a rozměrů. V nabídce jsou okenní parapety exclusiv s klasickým tvarem hrany, compact s uhlazeným, moderním designem a expona s pravoúhloú přední ABS hranou, plus navíc systémy pro vedení instalací exclusiv a compact s rozšířenou přední sekcí.

Okenní parapety WERZALIT jsou vyrobeny z PEFC-certifikovaného dřeva a vysoce kvalitních pryskyřic. Společnost WERZALIT má více než 50 let zkušeností v oblasti výroby a využití stlačovaných výlisků. Produkty těží ze zkušeností díky pečlivému výběru surovin a moderním výrobním postupům.

#### Výhody na první pohled


- 25 letá originální záruka Werzalit
- Široký výběr tvarů, dekorů a rozměrů
- Mimořádně kvalitní a s dlouhou životností
- Tvarově stabilní
- Odolné vůči UV záření
- Odolnost vůči stavební vlhkosti
- Bezpečné pro potraviny
- Snadné čištění
- Zdravotně nezávadné
- Šetrné k životnímu prostředí
- PEFC certifikováno



Odolný vůči stavební vlhkosti a rozměrově stálé díky zhuštěnému, homogennímu jádru materiálu  
 Robustní a odolné vůči UV záření: Vícevrstvá laminace melaminovou pryskyřicí, neodělitelně spojená s jádrem materiálu  
 Nehrozí oddělování hrany: Tvarovaná hrana integrovaná s deskou, lisováno z jednoho kusu  
 Bezproblémová montáž: Olepení ABS hranou v nábytkové kvalitě lze na přání dodat již z výroby.

Odolný vůči stavební vlhkosti a rozměrově stálé díky zhuštěnému, homogennímu jádru materiálu

Robustní a odolné vůči UV záření vícevrstvá laminace melaminovou pryskyřicí, neodělitelně spojená s jádrem materiálu



Nehrozí oddělování hrany tvarovaná hrana integrovaná s deskou, lisováno z jednoho kusu

Bezproblémová montáž olepení ABS hranou v nábytkové kvalitě lze na přání dodat již z výroby




# exclusiv

## Originál

Exclusiv je klasická série s typickým, uceleným tvarem hrany. Je dostupný jako klasický okenní parapet nebo důmyslný systém okenního parapetu pro vedení instalací. Různé barvy, dekory a tři různé typy povrchů umožňují v místnosti realizovat osobité nápady při navrhování interiéru.

- Materiál WERZALIT
- 3 různé typy povrchů
- Celkem 16 dekorů
- K dispozici také jako systém vedení instalací

Str. 5-6




# expona

## S individuální hranou

Okenní parapety Expona nabízejí širokou paletu vzorů od ušlechtilých kamenů až po teplé vzory dřeva. Tak lze dojem z vnitřních prostor naladit za použití opravdu malých prvků. Jednou do klasiky, jednou do moderny, jednou do retrostylu a nebo do barevných tónů. Oceňovaná tvarovaná hrana je značkou kvality WERZALIT.

- Materiál WERZALIT
- Přední a boční plochy se širokou paletou barev
- Celkem 16 dekorů

Str.9-10




# compact

## Odborné architektonické úrazy

Vnitřní okenní parapet compact vyniká moderním, strohým vzhledem s výrazným zkosením přední hrany a elegantním profilem. Ploché zakončení u stěny je také možné.

- Materiál WERZALIT
- Velmi štíhlý design
- Ploché zakončení u stěny možné
- K dispozici také jako systém vedení instalací
- Na výběr atraktivní dekory

Str. 7-8



Přehled našich produktů







# exclusiv

## Originál

Exclusiv je klasická série s typickým uceleným tvarem hrany. Je dostupný jako klasický okenní parapet nebo důmyslný systém okenního parapetu pro vedení instalací. Různé barvy, dekory a tři různé typy povrchů umožňují v místnosti realizovat osobité nápady při navrhování interiéru.

### Vnitřní okenní parapet exclusiv



34 mm široká, tvarovaná hrana propůjčuje kvalitním vnitřním okenním parapetům exclusiv klasický vzhled. Díky vlastnostem materiálu, jako je robustnost, stabilita tvaru a snadná údržba, se tento parapet osvědčil v soukromých i veřejných objektech.

### Systém parapetů pro vedení instalací exclusiv


Systém okenního parapetu pro vedení instalací exclusiv je jednoduchým řešením u nových budov nebo při renovacích, případně při nutných opravách instalací. Profily je možné instalovat i na již existující parapety. Může se tudy vést topné potrubí nebo kabelová instalace.

Standardní délka: 6000 mm bez koncové krytky

Pevná velikost: jakákoli velikost až do maximální délky 6 m včetně odpovídající koncové hrany



Systém vedení instalací



Dvojitý parapet




Systém vedení instalací okenního parapetu



Všechny dekory najdete na stránkách 11-12

### Příslušenství



Konzole

Větrací mřížka

Profily připojení okenního parapetu

Plastová koncová krytka exclusiv

Plastová koncová krytka pro systém vedení instalací



# compact

Jazyk architektonického designu

Série compact zaujme přímým, decentním designovým jazykem.

## Vnitřní okenní parapet compact


Vnitřní okenní parapet compact vyniká moderním, strohým vzhledem s výrazným zkošením přední hrany a elegantním profilem. Díky svým materiálovým vlastnostem může být použit v soukromých i veřejných prostorách. Ploché zakončení u stěny je také možné.

## Systémový okenní parapet compact pro vedení instalací

V komerčních a renovovaných stavbách umožňuje systém pro vedení instalací perfektní a jednoduchá řešení. Profily je možné instalovat i na již existující parapety, při renovacích není třeba zasahovat do zdí. Může se tudy vést topné potrubí nebo kabelová instalace.

Standardní délka: 6000 mm bez koncového krytky

Pevná velikost: jakákoli velikost až do maximální délky 6 m včetně odpovídající koncové hrany



Systém vedení instalací




Systém vedení instalací okenního parapetu




Všechny dekorativní prvky najdete na straně 13.


## Příslušenství




Konzole




Větrací mřížka



Profily připojení okenního parapetu



Plastová koncová krytka compact



Plastová koncová krytka pro systém vedení instalací





# expona

## S individuální hranou

Vnitřní okenní parapet expona zaujme pravouhloú hranou, která je k dispozici také v různých dekorech.

### Individuální zakázková výroba



Můžete si okenní parapet expona nechat opracovat na míru tak, aby přesně odpovídala Vaším potřebám. Osadíme pro Vás přední a boční hrany přímo v závodě a také zkrátíme okenní parapety do požadované délky a šířky. Díky široké škále rozměrů lze parapet expona použít i pro velmi široké a hluboké průčelí okna.

### Nová hrana, nový vzhled

Díky své jednoduchosti a eleganci má expona všechny předpoklady moderní klasiky. Rovná přední hrana s hranou ABS je k dispozici ve stejném dekorech jako vrchní strana parapetu nebo ve 4 speciálních dekorech.

Standardní délka: 6000 mm bez koncového krytky

Pevná velikost: jakákoli velikost až do maximální délky 6 m včetně odpovídající koncové hrany




Speciální dekory



Všechny dekory najdete na stránkách 1-12

### Příslušenství





Konzole

Větrací mřížka

# Dekory

exclusiu & expona




Cenová skupina I, povrch:  
hladký, polelesklý




001  
bílá

009  
mramor béžová



112  
puntinella

103  
wenge




Cenová skupina II, povrch:  
perlová struktura



400  
polární bílá

151  
meranty




167  
creme

070  
mramor bianco




418  
světle šedá

## ABS hrany pro parapety expona



018  
světle šedá

310  
dolomit




420  
tmavě šedá

327  
červená



008  
mramor světlý

131  
křemen



Cenová skupina II, povrch:  
jemná struktura




415  
světlý dub


338  
modrá



055  
černá



416  
multiplex






# Dekory

compact




Cenová skupina I, povrch:  
perlová struktura




400  
polární bílá

Cenová skupina I, povrch:  
hladký, hedvábně matný




001  
bílá

Cenová skupina I, povrch:  
perlová struktura



418  
světle šedá




070  
mramor bianco



320  
betolit




310  
dolomit



420  
tmavě šedá



009  
mramor béžová



055  
černá



Okenní parapety  
nabízí výhled





## Opracování na míru

Profituje z jedinečného opracování na míru okenních parapetů WERZALIT u sérií exclusiv, compact a expona. Uspokojíme Vaše individuální požadavky, ať už se jedná o zkracování nebo olepení hrany, s nejvyšší výrobní precizností. To nejen ušetří práci, ale také peníze. A kvalita bude perfektní až do toho nejmenšího detailu.

### Řezání na míru

V případě potřeby může WERZALIT dodat zcela připravené okenní parapety, včetně zářezů nebo vyfrézovaných sekcí. Na rozdíl od materiálu prodávávaného na běžný metr platíte pouze za to, co skutečně potřebujete – ne za bezcenné odřezky. Ušetříte spoustu práce a nemusíte se bát prořezů.

### Ohranění u nábytkářské kvalitě

WERZALIT je jediný výrobce, který nabízí ohranění otevřených řezaných hran u okenních parapetů exclusiv, compact a expona. U okenních parapetů exclusiv a compact je ABS hrana k jednotlivým dekorům dána, u okenního parapetu expona si ji můžete libovolně zvolit. Je garantována ucelenost a napasování v nábytkářské kvalitě. Ve srovnání s úsilím a dosaženým výsledkem při ručním ohraňování stojí malý příplatek rozhodně za to.



Vyřezávání dle potřeby




Olepení ABS hranou v nábytkářské kvalitě




## Touární zpracování


Příklady pro parapety exclusiv, exclusiv-instalace, compact, compact-instalace a expona




Oddělovací řezy (podélný řez)




Olepení ABS hranou\*  
(tloušťka laminátu 2 mm)




Vyřezávání (Zářezy vnějšího rohu)




Zářez střed




Falcování zadní hrany




Pokosový řez \*\*




Pokosový spoj s lamelami \*\*




Výřez pro ventilační mřížku



Vyfrézování větracích otvorů



Otvory pro spínače \*\*\*



Frézování přední hrany do ztracena\*\*\*\*

\* Není možné u exclusiv-instalace a compact-instalace  
\*\* Dostupné pro exclusiv-instalace a compact-instalace na vyžádání  
\*\*\* Pouze pro exclusiv-instalace se 140 mm pevným přesahem  
\*\*\*\* Pouze pro exclusiv





# Okenní parapet je inspirace





**werzalit**<sup>®</sup>  
since 1923.



Okenní parapety | Terasy | Fasády | Balkony | Venkouní nábytek

WERZALIT Deutschland GmbH  
Gronauer Straße 70 | DE-71720 Oberstenfeld  
T. +49 (0) 70 62/50-179 | F. +49 (0) 70 62/50 91 090  
info@werzalit.com

[www.werzalit.com](http://www.werzalit.com)